



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 lutego 2016 r.

Poz. 1627

Elektronicznie podpisany przez:

Sławomir Parys

Data: 2016-02-22 11:48:11



DECYZJA NR OŁO-4210-46(33)/2013/2016/571/VIII/ASZ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 17 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego:
ŻUROMIŃSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Żurominie, ul. Szpitalna 125
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”

zawartego w piśmie z dnia 28 listopada 2013 r. (L.dz. 2307/2013), uzupełnionego pismami z dnia: 3 stycznia 2014 r. (L.dz. 14/2014), 7 lutego 2014 r. (L.dz. 353/2014), 18 marca 2014 r. (L.dz. 583/2014), 10 października 2014 r. (L.dz. 1768/14), 30 października 2014 r. (L.dz. 1824/2014), 18 maja 2015 r. (L.dz. 1114/2015), 31 lipca 2015 r. (L.dz. 1615/2015), 31 sierpnia 2015 r. (L.dz. 1832/2015), 16 listopada 2015 r. (bez znaku), 22 grudnia 2015 r. (L.dz. 2742/15), 12 stycznia 2016 r. (L.dz. 36/2016), 25 stycznia 2016 r. (bez znaku), 16 lutego 2016 r. (bez znaku) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,

zatwierdzam:

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji do dnia **31 grudnia 2017 r.**

UZASADNIENIE

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 3 grudnia 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Ustalono w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres: Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 94C.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi:
Jadwiga Goździk

ŻUROMIŃSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE sp. z o. o.

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 17 lutego 2016 r.
nr 20-4210-46(33)/2016/51/VIII/AS2

Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Łodzi

Jadwiga Goździk

Zuromin, 2016 rok



Taryfa dla ciepła

Spis treści

- Część I .** Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie
- Część II .** Zakres prowadzonej przez Żuromińskie Zakłady Komunalne działalności gospodarczej dotyczącej zaopatrzenia w ciepło
- Część III .** Grupy odbiorców
- Część IV .** Rodzaje oraz wysokość cen i opłat
- 4.1. Ceny i stawki opłat.
- 4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
- Część V .** Warunki stosowania cen i stawek opłat zawartych w taryfie
- 5.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców
- 5.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców z poszczególnych grup
- 5.3. Zasady ustalania i pobierania opłat od odbiorców na podstawie cen i stawek opłat uwzględnionych w taryfie
- 5.4. Sposób obliczania należności w przypadku niedotrzymania przez strony warunków umowy, w tym bonifikaty, upusty i opłaty z tego tytułu
- 5.5. Postępowanie i obliczanie należności w przypadku uszkodzenia układu pomiarowo - rozliczeniowego
- 5.6. Opłaty za nielegalny pobór ciepła oraz opłaty za pobór ciepła bez zawarcia umowy sprzedaży ciepła.
- 5.7. Sposób wprowadzania zmian cen i opłat

CZĘŚĆ I

OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE

1. **ustawa** - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – *Prawo energetyczne* (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.)
2. **rozporządzenie o taryfach** - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w *sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło* (Dz. U. Z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),
3. **rozporządzenie przyłączeniowe**- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w *sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych* (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
4. **ciepło** – energia cieplna zawarta w gorącej wodzie,
5. **sprzedawca** - Żuromińskie Zakłady Komunalne sp. z o. o w Żurominie (ŻZK) – przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie Żuromina,
6. **odbiorca** - każdy kto otrzymuje lub pobiera ciepło od sprzedawcy na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
7. **odbiorca końcowy** – odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny rachunek,
8. **grupa taryfowa** – grupa odbiorców ciepła, dostarczanego w postaci nośnika ciepła, jakim jest gorąca woda o odpowiednich parametrach, do określonego w taryfie miejsca odbioru ciepła,
9. **przedsiębiorstwo energetyczne** – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji energii lub obrotu nią,
10. **źródło ciepła** - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
11. **sieć ciepłownicza** - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego
12. **przyłączy** - odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznej instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.



- 13. węzeł cieplny** - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzajów lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
- 14. indywidualny węzeł cieplny** - węzeł cieplny, obsługujący tylko jeden obiekt,
- 15. układ pomiarowo - rozliczeniowy** - dopuszczone do stosowania zespoły urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła,
- 16. moc cieplna** – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczanego do podgrzania określonego nośnika ciepła lub odebrana od tego nośnika w ciągu godziny,
- 17. zamówiona moc cieplna** – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:
- a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniając utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,
 - b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,
 - c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
- 18. przyłączeniowa moc cieplna** – moc cieplna ustalona przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców, po uwzględnieniu strat mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą siecią oraz niejednoczesności występowania szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców,
- 19. koszty uzasadnione** – koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne działalnością w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji, obrotu paliwami lub energią oraz przyjmowanie przez przedsiębiorstwo energetyczne do kalkulacji cen i stawek opłat ustalonych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców; koszty uzasadnione nie są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych,
- 20. taryfa** – zbiór cen i opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla danej grupy odbiorców w trybie określonym ustawą,
- 21. VAT** – podatek od towarów i usług stosowanych na zasadach Ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 z póź. zm.) oraz przepisów wykonawczych,
- 22. liczba punktów pomiarowych** (pkt. pom.) – łączna liczba układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przyłączach do węzłów cieplnych oraz urządzeń, których wskazania stanowią podstawę do określenia udziału poszczególnych odbiorców w kosztach ciepła dostarczanego do grupowych węzłów cieplnych, obsługujących obiekty więcej niż jednego odbiorcy,



- 23. obiekt** - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
- 24. obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła** - natężenie przepływu nośnika ciepła odpowiadające zamówionej mocy cieplnej dla danej sieci ciepłowniczej i parametrom nośnika ciepła dostarczanego ze źródła ciepła do tej sieci, określonym w tabeli regulacyjnej dla warunków obliczeniowych,
- 25. tabela regulacyjna** - przedstawiona w postaci tabeli lub na wykresie zależność temperatury nośnika ciepła od warunków atmosferycznych (temperatura powietrza).



CZĘŚĆ II

ZAKRES PROWADZONEJ PRZEZ ŻŻK DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOTYCZĄCEJ ZAOPATRZENIA W CIEPŁO

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło, która obejmuje:

1. wytwarzanie ciepła w 3 kotłowniach opalanych paliwem węglowym, na podstawie koncesji z dnia 6 listopada 2008 r. **WCC/1185/571/W/OWA/2008/ES**
2. przesyłanie i dystrybucję ciepła w postaci wody gorącej za pośrednictwem trzech wodnych, niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych 90°C/70°C dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na podstawie koncesji z dnia 6 listopada 2008 r. **PCC/1160/571/W/OWA/2008/ES**

CZĘŚĆ III

GRUPY ODBIORCÓW

Odbiorcy ciepła obsługiwani przez sprzedawcę zostali ujęci w dwie grupy taryfowe :
grupa **A** – odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej, przyłączeni bezpośrednio do sieci ciepłowniczych niskotemperaturowych zasilanych z kotłowni przy ul. Wyzwolenia w Żurominie lub z kotłowni przy ul. Targowej w Żurominie; sieci ciepłownicze są własnością sprzedawcy i są przez sprzedawcę eksploatowane,

grupa **B** – odbiorcy pobierający ciepło z kotłowni przy ul. Kościuszki w Żurominie, przesyłane siecią niskotemperaturową do węzłów indywidualnych; sieć i węzły indywidualne są własnością sprzedawcy i są eksploatowane przez sprzedawcę.



CZĘŚĆ IV**RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT****4.1. Ceny i stawki opłat**

Grupa A- Odbiorcy ciepła kotłowni Wyzwolenia i Targowa			
L.p.	Rodzaj ceny lub stawki opłat	Jedn. Miary	Wysokość ceny lub stawki opłat
1	Stawka za zamówioną moc cieplną		
	rata za m-c bez VAT	zł/MW/m-c	9 166,34
2	Stawka opłaty za ciepło		
	bez VAT	zł/GJ	35,55
Grupa B- Odbiorcy ciepła kotłowni Kościuszki			
L.p.	Rodzaj ceny lub stawki opłat	Jedn. Miary	Wysokość ceny lub stawki opłat
1	Cena za zamówioną moc cieplną		
	za rok bez VAT	zł/MW	104 002,94
	rata za m-c bez VAT	zł/MW	8 666,91
2	Cena ciepła		
	bez VAT	zł/GJ	28,57
3	Cena nośnika ciepła		
	bez VAT	zł/m ³	22,00
4	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe		
	za rok bez VAT	zł/MW	24 658,47
	rata za m-c bez VAT	zł/MW/m-c	2 054,87
5	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe		
	bez VAT	zł/GJ	7,59

Uwaga: Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

- 4.2.1. Taryfa nie zawiera opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ Spółka nie planuje przyłączenia nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba to Spółka dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie

CZĘŚĆ V

WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

5.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców

GRUPA	ZAKRES USŁUG DOTYCZĄCYCH ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ŚWIADCZONYCH ODBIORCOM
A i B	Wytworzenie - ciepła zawartego w wodzie gorącej o parametrach 90/70 °C w okresie sezonu grzewczego na potrzeby c. o. (tj. od września do maja roku następnego) i 70/55 °C przez cały rok na potrzeby c. w. u. zgodnych z określonymi w tabeli regulacyjnej dla danej temperatury powietrza atmosferycznego; utrzymywanie temperatury ciepłej wody nie niższej niż 55⁰ C. Eksplatacja, konserwacja i utrzymywanie sprawności technicznej źródeł ciepła. Przesyłanie ciepła siecią ciepłowniczą do określonego w umowie miejsca dostawy ciepła przy zachowaniu regulacji określonej w umowie. Eksplatacja, konserwacja i utrzymywanie sprawności technicznej rurociągów, węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowo-rozliczeniowymi.

5.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców

Określone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat zostały ustalone z uwzględnieniem standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.3. Zasady ustalania i pobierania opłat od odbiorców

Rozliczenia z odbiorcą z grupy A i B prowadzone będą na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

5.4. Sposób obliczania należności w przypadku niedotrzymania przez strony warunków umowy, w tym bonifikaty, upusty i opłaty z tego tytułu

- 5.4.1. W przypadku niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania warunków umowy przez odbiorcę wysokość opłat ustala się według zasad określonych w § 38 rozporządzenia taryfowego.
- 5.4.2. W przypadku niedotrzymania przez sprzedawcę warunków umowy w zakresie rozpoczęcia i zakończenia dostarczania ciepła w celu ogrzewania i planowanych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie letnim, odbiorcy przysługują bonifikaty których wysokość ustala się według zasad określonych w § 39 rozporządzenia taryfowego.
- 5.4.3. W przypadku gdy niedotrzymanie przez Przedsiębiorstwo standardów jakościowych obsługi odbiorców stosuje się ustalony według zasad określonych § 43 rozporządzenia taryfowego. Niedotrzymanie standardów jakościowych wymaga



potwierdzenia protokołem podpisanym przez sprzedawcę i odbiorcę lub ich upoważnionych przedstawicieli stron. W przypadku niestawienia się przedstawiciela jednej ze stron w uzgodnionym miejscu i czasie w celu sporządzenia takiego protokołu, może on być sporządzony przez jedną ze stron. Protokół stanowi podstawę do prowadzenia postępowania i dochodzenia upustów oraz innych roszczeń, o których mowa w niniejszym punkcie.

5.5. Postępowanie i obliczanie należności w przypadku uszkodzenia układu pomiarowo - rozliczeniowego

Jeżeli w umowie sprzedaży ciepła strony nie postanowiły inaczej wówczas w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego, wysokość opłat ustala się w/g zasad określonych w § 37 rozporządzenia o taryfach.

5.6. Opłaty za nielegalny pobór ciepła oraz opłaty za pobór ciepła bez zawarcia umowy sprzedaży ciepła

Jeżeli w umowie sprzedaży ciepła strony nie postanowiły inaczej wówczas w przypadku nielegalnego pobierania ciepła przez odbiorcę, ŻZK będzie pobierać od tego odbiorcy podwyższone opłaty, ustalone na zasadach określonych w § 45 rozporządzenia taryfowego.

5.7. Sposób wprowadzania zmian cen i stawek opłat

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania.

O zmianach cen i stawek opłat zawartych w niniejszej taryfie, w tym o wysokości tych cen i stawek opłat po zmianach odbiorcy zostaną powiadomieni na piśmie co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian.

V-ce Prezes Zarządu
ds. Technicznych

mgr inż. Marek Janusz

Prezes Zarządu

mgr inż. Piotr Kosiński

h