TEMAT :	*Komin stalowy H=30,0m, D=1000mm*	TYTUŁ RYS. : *Segment S-2*	OPRACOWAŁ : *mgr inż. Ł.Wenski*
INWESTOR :	*Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Żurominie*	NUMER RYS. : *1004*	DATA : *kwi.19*

WYKAZ STALI

NR	TYP	CECHY ELEMENTU									ILOŚĆ	CIĘŻAR JEDNOSTKOWY	CIĘŻAR NETTO	CIĘŻAR BRUTTO	UWAGI
1	RO	Rura okrągła w.n.g.	D=	1000	[mm] t=	12	[mm] L=	9984	[mm]		1 [szt]	292,4 [kg/m]	2919,2 [kg/szt] 2919,2 [kg]	2919,2 [kg/szt] 2919,2 [kg]	
2	PL	Płaskownik	S =	80	[mm] t=	15	[mm] L=	3393	[mm]		1 [szt]	9,4 [kg/m]	32,0 [kg/szt] 32,0 [kg]	32,0 [kg/szt] 32,0 [kg]	
3	PL	Płaskownik	S =	80	[mm] t=	8	[mm] L=	100	[mm]		32 [szt]	5,0 [kg/m]	0,5 [kg/szt] 16,1 [kg]	0,5 [kg/szt] 16,1 [kg]	
4	PL	Płaskownik	S =	60	[mm] t=	8	[mm] L=	200	[mm]		18 [szt]	3,8 [kg/m]	0,8 [kg/szt] 13,6 [kg]	0,8 [kg/szt] 13,6 [kg]	
6	BP	Blacha prostokątna	L =	300	[mm] S=	120	[mm] t=	12	[mm]		6 [szt]	94,2 [kg/m²]	3,4 [kg/szt] 20,3 [kg]	3,4 [kg/szt] 20,3 [kg]	
7	PL	Płaskownik	S =	100	[mm] t=	10	[mm] L=	3456	[mm]		2 [szt]	7,9 [kg/m]	27,1 [kg/szt] 54,3 [kg]	27,1 [kg/szt] 54,3 [kg]	
	SR	Śruba	M	20	[mm]L=	80	[mm]				16 [szt]	249,0 [kg/1000sz]	0,2 [kg/szt] 4,0 [kg]	0,2 [kg/szt] 4,0 [kg]	
	PD	Podkł. zgrub.dla śruby	M	20	[mm]						32 [szt]	16,3 [kg/1000sz]	0,0 [kg/szt] 0,5 [kg]	0,0 [kg/szt] 0,5 [kg]	
	NK	Nakrętka	M	20	[mm]						16 [szt]	60,4 [kg/1000sz]	0,1 [kg/szt] 1,0 [kg]	0,1 [kg/szt] 1,0 [kg]	
	SR	Śruba	M	16	[mm]L=	60	[mm]				37 [szt]	121,0 [kg/1000sz]	0,1 [kg/szt] 4,5 [kg]	0,1 [kg/szt] 4,5 [kg]	
	PD	Podkł. zgrub.dla śruby	M	16	[mm]						74 [szt]	11,0 [kg/1000sz]	0,0 [kg/szt] 0,8 [kg]	0,0 [kg/szt] 0,8 [kg]	
	NK	Nakrętka	M	16	[mm]						37 [szt]	32,6 [kg/1000sz]	0,0 [kg/szt] 1,2 [kg]	0,0 [kg/szt] 1,2 [kg]	

CIĘŻAR SPOIN :	**1,8** %	CIĘŻAR DLA	1 SZT.	3067,4 [kg]	3067,4 [kg]
		CIĘŻAR ZE SPOINAMI DLA	1 SZT.	3122,6 [kg]	3122,6 [kg]
		CIĘŻAR CAŁKOWITY DLA	**1 SZT.**	**3122,6** [kg]	**3122,6** [kg] SZT. **1**