TEMAT :	*Komin stalowy H=30,0m, D=1000mm*	TYTUŁ RYS. :	*Segment S-3*	OPRACOWAŁ :	*mgr inż. Ł.Wenski*
INWESTOR :	*Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Żurominie*	NUMER RYS. :	*1005*	DATA :	*kwi.19*

WYKAZ STALI

NR	TYP	CECHY ELEMENTU	ILOŚĆ	CIĘŻAR JEDNOSTKOWY	CIĘŻAR NETTO	CIĘŻAR BRUTTO	UWAGI
1	RO	Rura okrągła w.n.g. D= 1000 [mm] t= 12 [mm] L= 9984 [mm]	1 [szt]	292,4 [kg/m]	2919,2 [kg/szt] 2919,2 [kg]	2919,2 [kg/szt] 2919,2 [kg]	
2	PL	Płaskownik S = 80 [mm] t= 15 [mm] L= 3393 [mm]	1 [szt]	9,4 [kg/m]	32,0 [kg/szt] 32,0 [kg]	32,0 [kg/szt] 32,0 [kg]	
3	PL	Płaskownik S = 80 [mm] t= 8 [mm] L= 100 [mm]	24 [szt]	5,0 [kg/m]	0,5 [kg/szt] 12,1 [kg]	0,5 [kg/szt] 12,1 [kg]	
4	PL	Płaskownik S = 60 [mm] t= 8 [mm] L= 200 [mm]	16 [szt]	3,8 [kg/m]	0,8 [kg/szt] 12,1 [kg]	0,8 [kg/szt] 12,1 [kg]	
5	PL	Płaskownik S = 80 [mm] t= 12 [mm] L= 3393 [mm]	1 [szt]	7,5 [kg/m]	25,6 [kg/szt] 25,6 [kg]	25,6 [kg/szt] 25,6 [kg]	
6	BP	Blacha prostokątna L = 300 [mm] S= 120 [mm] t= 12 [mm]	6 [szt]	94,2 [kg/m²]	3,4 [kg/szt] 20,3 [kg]	3,4 [kg/szt] 20,3 [kg]	
7	PL	Płaskownik S = 100 [mm] t= 10 [mm] L= 3456 [mm]	2 [szt]	7,9 [kg/m]	27,1 [kg/szt] 54,3 [kg]	27,1 [kg/szt] 54,3 [kg]	
	SR	Śruba M 20 [mm]L= 80 [mm]	16 [szt]	249,0 [kg/1000sz]	0,2 [kg/szt] 4,0 [kg]	0,2 [kg/szt] 4,0 [kg]	
	PD	Podkł. zgrub.dla śruby M 20 [mm]	32 [szt]	16,3 [kg/1000sz]	0,0 [kg/szt] 0,5 [kg]	0,0 [kg/szt] 0,5 [kg]	
	NK	Nakrętka M 20 [mm]	16 [szt]	60,4 [kg/1000sz]	0,1 [kg/szt] 1,0 [kg]	0,1 [kg/szt] 1,0 [kg]	
	SR	Śruba M 16 [mm]L= 60 [mm]	26 [szt]	121,0 [kg/1000sz]	0,1 [kg/szt] 3,1 [kg]	0,1 [kg/szt] 3,1 [kg]	
	PD	Podkł. zgrub.dla śruby M 16 [mm]	52 [szt]	11,0 [kg/1000sz]	0,0 [kg/szt] 0,6 [kg]	0,0 [kg/szt] 0,6 [kg]	
	NK	Nakrętka M 16 [mm]	26 [szt]	32,6 [kg/1000sz]	0,0 [kg/szt] 0,8 [kg]	0,0 [kg/szt] 0,8 [kg]	

CIĘŻAR SPOIN :	**1,8** %	CIĘŻAR DLA	1	SZT.	3085,5 [kg]	3085,5 [kg]
		CIĘŻAR ZE SPOINAMI DLA	1	SZT.	3141,0 [kg]	3141,0 [kg]
		CIĘŻAR CAŁKOWITY DLA	**1**	**SZT.**	**3141,0** [kg]	**3141,0** [kg] SZT. **1**