

ZAPYTANIE OFERTOWE

- I. ZAMAWIAJĄCY:** Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.
ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin
NIP 572-000-04-85
REGON 130505179
tel./fax 23 657 29 57, 657 27 60
e-mail: zzk@poczta.internetdsl.pl

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o., zapraszają do udziału w postępowaniu ofertowym w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 4 pkt. 8 ww. ustawy na zakup urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup Urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji spełniającego wszystkie poniższe wymagania.

Charakterystyka ogólna urządzenia.

1. Silnik:

- Silnik diesla o mocy minimum 45 KM
- Zapłon silnika z pulpitu sterującego
- Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego minimum 30 litrów

2. Układ wysokociśnieniowy:

- Pompa ciśnieniowa osiągająca min. parametry 200 bar przy wydajności min. 72 l./min
- Pompa 3 tłokowa z tłokami ceramicznymi
- Manometr umieszczony w widocznym miejscu
- Pompa zabezpieczona przed pracą bez wody, przez wyłączenie ciśnienia wody
- Pompa zabezpieczona filtrem przed przedostawaniem się zanieczyszczeń ze zbiornika. Filtr w łatwo demontowanej obudowie z utwardzonego PCV
- Instalacja ciśnieniowa systemem zaworu sterującego, bezstopniowy regulator ciśnienia
- Bęben wysokociśnieniowy zabezpieczony antykorozyjnie z przyrządem do układania węża oraz płynną regulacją obrotów szybkości zwijania/rozwijania
- System wysuwu i rozkładania bębna roboczego, z lekkiego stopu z węzłem ciśnieniowym na bębnie o długości min. 80m min. ½ ”

- Dodatkowy bęben, sterowany manualnie, z wężem do zasilania zbiornika w wodę min. długości 40 m.

3. Sterowanie urządzeniem:

- Panel kontrolny wodoszczelny z kolorowym wyświetlaczem LCD przymocowanym bezpośrednio do kołowrotu ciśnieniowego
- Sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia z panelu LCD
- Na wyświetlaczu kontrolnym wyświetlane:
 - czasy serwisowe
 - licznik godzin pracy
 - informacja o pracy na sucho
- Panel wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa, start/stop silnika, start/stop pompy ciśnieniowej, start/stop pompy ssawnej, regulacja obrotów silnika

4. Zbiornik na wodę:

- Zbiornik wodny o pojemności min. 800 litrów wykonany z tworzywa sztucznego z przelewem nadmiaru wody
- Złącze strażackie standardowe, służące do szybkiego napełniania zbiornika umieszczone w przedniej części urządzenia wraz z dodatkowym filtrem zapobiegającym przedostawaniu się zanieczyszczeń z hydrantu do zbiornika. Filtr w łatwo demontowanej obudowie z utwardzonego PCV.

5. Rama urządzenia, zabezpieczenia:

- Rama główna urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie
- Pokrywy ochronne z tworzywa sztucznego, zabezpieczające przestrzeń silnikową i pompową misy ściekowej umieszczone pod bębnami odprowadzające wodę pod urządzenie.

6. Waga urządzenia:

- Waga do 600 kg z pełnym wyposażeniem bez wody w zbiorniku

7. Wyposażenie:

- Głowica obrotowa 1/2 "
- Głowica bomba 2 kg 1/2 "
- Głowica quarto 1/2 "
- Głowica ENZ Bulldog 1/2 "
- Głowica ślepa 1/2 "
- Głowica z pilotem 1/2 "

- Pistolet z lancą do czyszczenia studni
- Wybierak do studni
- Osłona typu banan na węża
- Osłona nastudzienna

8. Dodatkowe usługi:

- Montaż urządzenia na samochodzie typu Furgon L2H2
- Wykonanie pełnej ściany grodziowej, pomiędzy przestrzenią roboczą (z urządzeniem ciśnieniowym) a suchą na narzędzia i akcesoria.
- Zamontowanie sklejki wodoodpornej i pokrycie żywiczną powłoką zabezpieczającą na całej długości podłogi w przestrzeni roboczej i suchej
- Zabezpieczenie ścian w przestrzeni roboczej i suchej, żywiczną powłoką ochronną o grubości min. 2 mm
- Pierwszy serwis wraz z wymianą filtrów i oleju wg wymogów producenta
- Gwarancja min 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru

9. Dodatkowe informacje

- Przekazanie pojazdu pod wykonanie zabudowy technicznej i instalacji urządzenia nastąpi w siedzibie zamawiającego.
- Odbiór urządzenia protokołem końcowym nastąpi w siedzibie zamawiającego.
- Termin realizacji zadania do 4 tygodni po rozstrzygnięciu postępowania licząc od dnia podpisania umowy.
- Oferta winna zawierać kartę katalogową oferowanego urządzenia wraz z dokładnym opisem.
- Urządzenie musi posiadać znak CE.
- Na życzenie zamawiającego składający ofertę złoży dokładny rysunek techniczny urządzenia ciśnieniowego z proponowanymi rozwiązaniami i wymiarami w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych.
- W przypadku braków w wymaganych dokumentach, ich niezgodności lub nieuzupełnieniu w wymaganym terminie składający zostanie wykluczony z postępowania

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę z ceną należy sporządzić w formie tabeli (wzór w załączniku nr 1) w języku polskim. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych powyżej w zapytaniu.
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, lub doręczona osobiście na adres Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
5. Każdy oferent przedkłada tylko jedną ofertę
6. Do oferty należy dołączyć:
 - **Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1)**
 - **Parafowaną umowę (załącznik nr 2)**
 - **Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej**
7. Ofertę należy umieścić w jednej zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem:
„Oferta na – Zakup urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji”. Nie otwierać przed godz. **10:30** dnia **14.11.2017 r.**

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1. Miejsce złożenia oferty
 - sekretariat w siedzibie Zamawiającego: ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin
2. Termin złożenia oferty: **14.11.2017 r. do godz. 10:00**
3. Termin otwarcia oferty: **14.11.2017 r. godz. 10:30**
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z wykonawcami w sprawie ceny
6. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna tę, która uzyska najwięcej punktów w trakcie oceny ofert. Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
A: Cena – 100%.

V. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. O wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy.

VI. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU

1. Krzysztof Wojtkiewicz tel. (23) 657 29 57
2. Zbigniew Pydyn tel. (23) 657 29 57

VII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania zakupu w przypadku wątpliwości dotyczących rzetelności oferty i prawdziwości danych.
2. Płatność za przedmiot oferty nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru urządzenia.
3. Odbioru urządzenia dokona osoba/osoby upoważniona/e.
4. Dodatkowych informacji udzielają osoby upoważnione do kontaktu.
5. Zapytanie ofertowe stanowi integralną część umowy.

Załączniki

- a. Formularz ofertowy
- b. Projekt umowy

ŻUROMIŃSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE



Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 125
09-300 Żuromin
tel. (0-23) 657 27 60, 657 29 57
NIP 572 - 000 - 04 - 85

*Vice Prezes Zarządu
ds. Technicznych*
mgr inż. Marek Janusz

Prezes Zarządu
mgr inż. Piotr Kosiński

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)