

.....
pieczęć adresowa Wykonawcy

Zamawiający: Żuromińskie
Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
09-300 Żuromin
ul. Szpitalna 125

Dane Wykonawcy:

Nazwa firmy:

Adres:

Telefon / fax:

NIP:

REGON:

Nr konta bankowego Wykonawcy :

e-mail:

Osoba do kontaktu :

OFERTA

**Do Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o.
09-300 Żuromin ul. Szpitalna 125**

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania o cenę na zakup wraz z dostawą niżej wymienionych materiałów hydraulicznych.

Oferujemy wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia wg cen w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa materiału	Jm.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Nasuwka dwudzielna żeliwna naprawcza Ø65	szt.	4				

2	Nasuwka dwudzielna żeliwna naprawcza Ø50	szt.	6				
3	Nasuwka dwudzielna żeliwna naprawcza Ø40	szt.	3				
4	Nasuwka dwudzielna żeliwna naprawcza Ø25	szt.	15				
5	Nasuwka dwudzielna żeliwna naprawcza Ø20	szt.	5				
6	Łącznik rurowo-rurowy do rur PCV Ø160	szt.	2				
7	Łącznik rurowo-rurowy do rur PCV Ø110	szt.	5				
8	Łącznik rurowo-rurowy do rur PCV Ø90	szt.	5				
9	Podkładka M 20 ocynk	kg.	2				
10	Śruba M20 długość 8cm. ocynk	kg.	15				
11	Nakrętka M20 ocynk	kg.	5				
12	Śruba M16 7 cm ocynk	kg.	20				
13	Podkładka M16 ocynk	kg.	10				
14	Nakrętka M16 ocynk	kg.	5				
15	Rura ocynk Ø32	m.	6				
16	Rura ocynk Ø40	m.	6				
17	Rura ocynk Ø50	m.	6				
18	Rura bez szwu czarna Ø15	m.	6				
19	Rura bez szwu czarna Ø20	m.	6				
20	Rura bez szwu czarna Ø25	m.	6				
21	Rura bez szwu czarna Ø32	m.	6				
22	Rura bez szwu czarna Ø40	m.	6				
23	Rura bez szwu czarna Ø50	m.	6				
24	Kolano nyplowe ocynk Ø50	szt.	10				
25	Kolano nyplowe ocynk Ø40	szt.	10				
26	Kolano nyplowe ocynk Ø32	Szt.	30				
27	Kolano nyplowe ocynk Ø25	szt.	30				
28	Kolano nyplowe ocynk Ø20	szt.	20				
29	Kolano nyplowe ocynk Ø15	szt.	30				
30	Kolano zwykłe ocynk Ø50	szt.	20				
31	Kolano zwykłe ocynk Ø40	szt.	20				
32	Kolano zwykłe ocynk Ø32	Szt.	30				
33	Kolano zwykłe ocynk Ø25	szt.	30				
34	Kolano zwykłe ocynk Ø20	szt.	30				
35	Kolano zwykłe ocynk Ø15	szt.	20				
36	Mufka ocynk Ø50	szt.	5				
37	Mufka ocynk Ø40	szt.	10				
38	Mufka ocynk Ø32	szt.	30				
39	Mufka ocynk Ø25	szt.	30				

40	Mufka ocynk Ø20	szt.	30				
41	Mufka ocynk Ø15	szt.	20				
42	Mufka czarna Ø15	szt.	20				
43	Nypel ocynk Ø50	szt.	20				
44	Nypel ocynk Ø40	szt.	25				
45	Nypel ocynk Ø32	szt.	40				
46	Nypel ocynk Ø25	szt.	50				
47	Nypel ocynk Ø20	szt.	80				
48	Nypel ocynk Ø15	szt.	50				
49	Redukcja ocynk Ø20/15	szt.	20				
50	Redukcja ocynk Ø25/20	szt.	100				
51	Redukcja ocynk Ø32/25	szt.	60				
52	Redukcja ocynk Ø40/25	szt.	5				
53	Redukcja ocynk Ø40/32	szt.	30				
54	Redukcja ocynk Ø50/25	szt.	10				
55	Redukcja ocynk Ø50/32	szt.	10				
56	Redukcja ocynk Ø50/40	szt.	20				
57	Redukcja ocynk Ø40/20	szt.	10				
58	Trójnik ocynk Ø50	szt.	10				
59	Trójnik ocynk Ø40	szt.	10				
60	Trójnik ocynk Ø25	szt.	5				
61	Trójnik ocynk Ø25/15	szt.	10				
62	Trójnik ocynk Ø 32	szt.	10				
63	Trójnok ocynk Ø 25	szt.	15				
64	Trójnok ocynk Ø 20	szt.	10				
65	Trójnok ocynk Ø 15	szt.	10				
66	Trójnok ocynk Ø 32/15	szt.	10				
67	Korek ocynk Ø32	szt.	5				
68	Korek ocynk Ø25	szt.	5				
69	Korek ocynk Ø20	szt.	10				
70	Korek ocynk Ø15	szt.	20				
71	Śrubunek grzejnikowy mosiężny Ø32	szt.	15				
72	Śrubunek grzejnikowy mosiężny Ø25	szt.	15				
73	Śrubunek grzejnikowy mosiężny Ø20	szt.	15				
74	Śrubunek grzejnikowy mosiężny Ø15	szt.	15				
75	Gwint do spawania czarny Ø40	szt.	5				
76	Gwint do spawania czarny Ø32	szt.	5				
77	Gwint do spawania czarny Ø25	szt.	5				
78	Gwint do spawania czarny Ø15	szt.	5				
79	Złączki do PE Ø32 GZ/25	szt.	20				
80	Złączki do PE Ø32 GZ/32	szt.	20				

81	Złączki do PE Ø40 GZ/25	szt.	20				
82	Złączki do PE Ø40 GZ/32	szt.	20				
83	Złączki do PE Ø40 GZ/50	szt.	5				
84	Złączki do PE Ø65 GW/50	szt.	5				
85	Uszczelka płaska Ø80	szt.	50				
86	Uszczelka do wodomierzy Ø15	szt.	50				
87	Uszczelka do wodomierzy Ø20	szt.	50				
88	Uszczelka do wodomierzy Ø25	szt.	50				
89	Nawiertka do PCV Ø110 +obudowa+skrzynka	szt.	15				
90	Nawiertka do PCV Ø90 +obudowa+skrzynka	szt.	5				
91	Obudowa teleskopowa do zasuwy Ø80	szt.	5				
92	Obudowa teleskopowa do zasuwy Ø100	szt.	5				
93	Zasuwa gwintowana Ø32	szt.	5				
94	Obudowa do zasuwy Ø32	szt.	5				
95	Zasuwa gwintowana Ø40	szt.	5				
96	Obudowa do zasuwy Ø40	szt.	5				
97	Zasuwa wodociągowa kołnierzowa z klinem gumowym Ø80 obudowa+skrzynka	szt.	6				
98	Skrzynka do zasuw duża	szt.	5				
99	Skrzynka mała	szt.	30				
100	Zawór wodociągowy kulowy Ø50	szt.	10				
101	Zawór wodociągowy kulowy Ø40	szt.	10				
102	Zawór wodociągowy kulowy Ø32	szt.	10				
103	Zawór wodociągowy kulowy Ø25	szt.	40				
104	Zawór wodociągowy kulowy Ø20	szt.	60				
105	Zawór wodociągowy kulowy Ø15	szt.	40				
106	Zawór wodociągowy zwykły ocynk Ø 32	szt.	5				
107	Zawór wodociągowy zwykły ocynk Ø25	szt.	50				
108	Zawór wodociągowy zwykły ocynk Ø20	szt.	40				
109	Zawór wodociągowy zwykły ocynk Ø15	szt.	20				
110	Zawór czerpakny kulowy Ø15	szt.	40				
		szt.					
111	Zawór czerpakny kulowy Ø20		40				
112	Zawór grzejnikowy kulowy+śrubunek Ø20	szt.	15				
113	Zawór grzejnikowy grzejnikowy kulowy+śrubunek Ø15	szt.	20				

114	Zawór antyskażeniowy Ø25	szt.	10				
115	Zawór antyskażeniowy Ø20	szt.	30				
120	Głowica zaworu Ø25	szt.	20				
121	Głowica zaworu Ø20	szt.	30				
122	Głowica zaworu Ø15	szt.	20				
133	Przedłużka mosiężna Ø25	szt.	40				
134	Przedłużka mosiężna Ø20	szt.	40				
135	Przedłużka mosiężna Ø15	szt.	30				
136	Pasta do gwintów opakowania tuba	szt.	50				
137	Konopie lniane	szt.	50				
138	Drut spawalniczy do migomatu zwija na plastiku Ø 0,8	Szt.	5				
139	Drut spawalniczy do migomatu zwija na plastiku Ø 0,1		5				
140	Preparat anty odpryskowy SPAW	szt	5				
141	Króciec FW kołnierzowy Ø80	szt.	10				
142	Króciec FW kołnierzowy Ø100	szt.	15				
143	Hydrant nadziemny Ø80	szt.	10				
144	Skrzynka hydrantu podziemnego	Szt.	6				
145	Uchwyt do węża PE Ø40	szt.	25				
146	Uchwyt do węża PE Ø32	szt.	30				
147	Uchwyt do węża PE Ø25	szt	20				
148	Właz żeliwny kanalizacyjny typ ciężki 25 ton	szt.	6				
149	Szczotka do rdzy	szt	15				
150	Wodomierz Ø15 na ciepłą wodę	szt	20				
151	Wodomierz Ø15 na zimną wodę	szt	20				
152	Śrubunek do wodomierzy Ø15	szt	20				
153	Plomba do wodomierzy Ø15	szt	20				
154	Tarcza do metalu Ø230 gr.3,2x22	szt.	30				
155	Tarcza do metalu Ø230 gr.2,2x22	szt.	30				
156	Tarcza do metalu Ø115 gr.3,2x22	szt.	30				
157	Tarcza do metalu Ø115 gr.2,2x22	szt.	30				
158	Traper PCV Ø110/120	szt.	5				
159	Rura PCV Ø 110x1m	szt	30				
160	Rura PCV Ø 110x2m	szt	30				
161	Mufa PCV kanal. Ø110	szt.	5				
162	Mufa PCV kanal. Ø160	szt	10				
163	Kolano PCV kanal. Ø110/90	szt.	10				
164	Kolano PCV kanal. Ø110/67	szt.	10				
165	Kolano PCV kanal. Ø110/45	szt.	10				
166	Kolano PCV kanal. Ø110/30	szt.	10				
167	Trójnik PCV kanal. Ø160/160	szt.	4				
168	Trójnik PCV kanal. Ø110/110	szt.	4				
169	Trójnik PCV kanal. Ø110/50	szt	4				
170	Wiadro ocynk 10l.	szt.	5				

171	Elektrody Ø3,25 różowe	opa.	10				
172	Brzeszczot do metalu	opa.	5				
173	Gwoździe 2,5" ocynk	kg.	4				
174	Gwoździe 3" ocynk	kg.	5				
175	Odpowietrznik automatyczny Ø15	szt.	25				
176	Rura PCV kanalizacyjna Ø160/1 m	szt.	20				
177	Rura PCV kanalizacyjna Ø160/2 m	szt.	20				
178	Rura PCV kanalizacyjna Ø160/3 m	szt.	10				
179	Rura PCV kanalizacyjna Ø160/6 m	szt.	10				
180	Zwężka redukcyjna PCV Ø160/100	szt.	5				
181	Korek zaślepiający PCV Ø160	szt.	10				
182	Kolano PCV kanalizacyjne Ø160/45	szt.	10				
183	Kolano PCV kanalizacyjne Ø160/30	szt.	10				
184	Kineta zbiorcza studzienki VAVIN Ø315	szt.	10				
185	Teleskop studzienki Ø315	szt.	10				
186	Uszczelka rury karbowanej Ø315	szt.	10				
187	Rura karbowana Ø315	mb	18				
188	Rura PE Ø32	mb	600				
189	Rura PCV wodociągowa Ø110mm PN 10	szt.	10				
190	Rura PCV wodociągowa Ø90mm PN 10	szt.	10				
191	Łuk PCV wodociągowy Ø110/90	szt.	6				
192	Łuk PCV wodociągowy Ø110/45	szt.	6				
193	Łuk PCV wodociągowy Ø110/30	szt.	6				
194	Łuk PCV wodociągowy Ø90/30	szt.	6				
195	Łuk PCV wodociągowy Ø90/45	szt.	6				
196	Łuk PCV wodociągowy Ø90/90	szt.	6				
RAZEM							

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym wzorem oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Oświadczamy, że sposób reprezentacji jako Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następująca osoba:
.....
- Oświadczamy, że oferowane materiały spełniają wszystkie wymagania określone w Formularzu Ofertowym.

4. Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji o stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Podpis osoby upoważnionej do
występowania w imieniu Wykonawcy

....., dnia..... r.